

316939



316939

MEMORIA DESCRIPTIVA
=====

Correspondiente a una Patente de Introducción, que se solicita por DIEZ AÑOS, para todo el Territorio Nacional y sus Provincias Africanas, a favor de D. RAFAEL GARCIA NICOLAU, de nacionalidad española, residente en Madrid, Avda del Mediterráneo núm 2.

Por:

PERFECCIONAMIENTOS INTRODUCIDOS EN LA FABRICACION DE SILLONES FUNCIONALES.
=====

El presente registro de Patente de Introducción, concierne como su enunciado indica, a unos perfeccionamientos introducidos en la fabricación de sillones funcionales, de acuerdo con la descripción detallada que de los mismos se realiza, debiendo interpretarse siempre éste concepto en su más amplio sentido y nunca en limitativo.

- 5 -

El resultado industrial conseguido bajo los perfeccionamientos cuyo registro se preconiza, mejora notablemente todo cuanto sobre el particular se conoce y utiliza actualmente, tanto por su sencillez constructiva, como de aplicación, resistencia, comodidad, duración, estética y economía.

- 10 -

Los principios de la Patente, recaen sobre las siguientes características:

316939



Por un proceso de fusión y moldeo de materiales termoplásticos, se constituye una pieza laminar monobloque, determinativa del asiento, respaldo y reposabrazos.

-15- Los ángulos, bordes y aristas de esta pieza son perfiladas en disposición curva y dicho conjunto está ajustado bajo una concepción anatomica, que establece un efecto de relajación, creandose al propio tiempo una línea funcional altamente estética.

-20- En la zona del asiento, se practica una perforación pasante, destinada a recibir a un vástago, que en su extremo superior va unido permanentemente a un disco, que queda en superposición sobre el citado asiento y crea el medio de fijación del disco, siendo el mismo posteriormente cubierto por una guarnición apropiada.

-25- El vástago mencionado, queda alojado a su vez en el interior tubular de un soporte y se fija por la parte inferior por medio de una tuerca, la que queda oculta en el interior de la base perfilada del citado soporte.

-30- Dicho soporte es de material preferentemente metálico, de gran rigidez y resistencia y queda fijado en posición vertical en la parte inferior del asiento, en posición ligeramente retrasada, bajo un perfecto centro de gravedad, que asegura la estabilidad del conjunto.

Dicho soporte va dotado en su parte inferior de una amplia base de sustentación, cuyo interior es vaciado y como queda indicado, permite el paso parcial del vástago de fijación por medio de tuerca ajustada en su terminal roscado.

-35- Descrita suficientemente la naturaleza de la Patente, se hace constar expresamente que cualquier modificación de detalle que se introduzca en la misma, se considerará incluida dentro de esta protección en tanto que no altere o modifique esencialmente su finalidad característica.

NOTA.-

Por último, se declaran de novedad en España, las siguientes:

REIVINDICACIONES.

-40-

1a.- PERFECCIONAMIENTOS INTRODUCIDOS EN LA FABRICACION DE SILLONES FUNCIONALES, caracterizados esencialmente porque se dispone un conjunto monobloque



-45- laminar, que forma el respaldo, asiento y reposabrazos a base de planos, aristas y bordes perfilados en curvaturas simétricas, establecido por un proceso de fusión y moldeo de materiales termofraguantes, determinándose un orificio central en el asiento, previsto para facilitar la introducción de un vástago unido permanentemente a un disco que se superpone en el asiento, quedando alojado al vástago referido en el interior de un pie tubular, preferentemente metálico, fijado en la parte inferior de dicho asiento y dispuesto bajo un perfecto centro de gravedad que asegura la estabilidad del conjunto, ensanchándose inferiormente dicho pie, formando una base circular también perfilada, realizándose la unión del vástago en dicho soporte inferior, por medio de una tuerca adaptada en su terminalroscado.

-50-

2ª.- PERFECCIONAMIENTOS INTRODUCIDOS EN LA FABRICACION DE SILLONES FUNCIONALES.

Todo ello tal y como se describe en el cuerpo de esta Memoria, se reivindica en su nota y se representa en la adjunta hoja de planos.

Esta Memoria descriptiva consta de tres hojas foliadas y mecanografiadas por una sola de sus caras y a dos espacios.

Madrid- 30 AGO. 1965

El Agente.

DOMINGO DIAZ UNGRIA
P. P.