

319304



319304

PRIMER CERTIFICADO DE ADICION

para todo el territorio español, por " PERFECCIONAMIENTOS EN EL OBJETO DE LA PATENTE DE INVENCION Nº 310.851", por " PERFECCIONAMIENTOS EN LA FABRICACION DE ELEMENTOS DE FIJACION ", cuyo privilegio se solicita a favor de Don JOAQUIN SEVILLA MADRILES, de nacionalidad española, residente en BARCELONA, Pasaje Más de Roda, nº 39, y cuyo inventor es el propio solicitante.

M E M O R I A      D E S C R I P T I V A

La Patente de Invención nº 310.851, se refería a unos perfeccionamientos en la fabricación de elementos de fijación que venían a aumentar su rendimiento práctico industrial y mejorar su utilización.

5

En el objeto de la Patente de Invención nº 310.851 se introducían perfeccionamientos en la fabricación de los elementos de fijación consistentes en iniciarse la fabricación de tales elementos por la impregnación en ambas caras de una cinta, de una emulsión auto-

319304



adherente, continuándose la citada fabricación con la aplicación sobre ambas superficies impregnadas de emulsión auto-adherente así obtenidas, de láminas protectoras antiadherentes de igual y, en su caso, de mayor anchura de manera que cubriesen totalmente y, en su caso, ampliamente al soporte laminar autoadhesivo, transparente, opaco o bien coloreado, a fin de poder descubrir a éste, antes y después de las operaciones que preceden a la aplicación de tal soporte.

También la señalada Patente de Invención nº 310.851 venía a finalizar la fabricación de los elementos de fijación con el troquelado, taladrado y, en su caso, seccionado en siluetas caprichosas, figuras geométricas de la cinta de modo que ésta con y, en su caso, sin líneas de hendidura quedara dispuesta para facilitar su fragmentado posterior individual y, en su caso, en grupo.

Debido al gran éxito y notable aceptación logrado por la aplicación de los perfeccionamientos preconizados en la Patente de Invención 310.851, en los presentes nuevos perfeccionamientos se ha conseguido una manera de impregnar de emulsión antiadherente las dos caras de la cinta base con la cual se viene a facilitar en el momento oportuno el posterior desprendimiento de tal cinta, de las láminas protectoras antiadherentes.

En resumen, la Adición que se preconiza, está caracterizada, por efectuarse la impregnación en ambas

319304 6 NOV.



5 caras de la cinta de emulsión antiadherente de ma-  
nera tal, que vienen a determinarse en la superfi-  
cie de dichas caras, zonas sin impregnar de tal  
emulsión, las cuales zonas quedan constituyendo  
10 franjas ya sean laterales, transversales, diagona-  
les, y, en su caso, islas ya sean de contornos ca-  
prichosos y geométricos, de modo que la cinta arro-  
llada autoadhesiva resultante quede dispuesta para  
facilitar el desprendimiento total y, en su caso,  
15 parcial, de las láminas protectoras antiadherentes,  
según sea la presentación de la cinta en tira conti-  
nua, seccionada y, en su caso, troquelada en cual-  
quier forma que se desee.

20 Descrito suficientemente en qué consiste este  
15 Certificado de Adición, debe hacerse constar que el  
mismo es susceptible de cuantas modificaciones de  
detalle se estimen convenientes, siempre que no alte-  
ren su fundamento, a cuyo fin se declaran de novedad  
y propia invención del solicitante, las siguientes  
20 reivindicaciones que constituyen la

NOTA REIVINDICATORIA

25 1ª - " PERFECCIONAMIENTOS EN EL OBJETO DE LA PATENTE  
DE INVENCION Nº 310.851", por " PERFECCIONAMIENTOS EN  
LA FABRICACION DE ELEMENTOS DE FIJACION ", que se ca-  
racterizan por efectuar la impregnación de ambas caras  
de la cinta base de emulsión antiadherente, de manera  
tal, que vienen a determinarse en la superficie de  
dichas caras, zonas sin impregnar de tal emulsión, las  
cuales zonas quedan constituyendo franjas ya sean la-

319304



5 terales, transversales, diagonales y, en su caso is-  
las ya sean de contornos caprichosos y geométricos,  
de modo que la cinta arrollada autoadhesiva resul-  
tante queda dispuesta para facilitar el desprendi-  
miento total y, en su caso, parcial de las láminas  
protectoras antiadherentes según sea la presentación  
de la cinta en tira continua, seccionada y, en su  
caso, troquelada en cualquier forma que se desee.

10 2ª - " PERFECCIONAMIENTOS EN EL OBJETO DE LA PA-  
TENTE DE INVENCION Nº 310.851" por " PERFECCIONAMIE-  
TOS EN LA FABRICACION DE ELEMENTOS DE FIJACION ".

15 Todo tal y conforme queda descrito y reivindicado  
en la Memoria Descriptiva que antecede y que consta  
de cuatro hojas escritas a máquina por una sola de  
sus caras.

MADRID, 6 de Noviembre de 1.965

JOAQUIN SEVILLA MADRILES,

P. A.,

J. J. MORGADES Y GRANER  
P. P.

Fdo. M.º de Carmon Morgades Manonelles