

332818

27 00



332818

MEMORIA DESCRIPTIVA

correspondiente a la solicitud de concesión de una

PATENTE DE INVENCION

SOLICITANTE: D. MARIANO SANCHEZ-ROJAS LAGIER

RESIDENCIA: ELCHE (Alicante).- Calvo Sotelo, 30

ENUNCIADO: PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE UN

TEJIDO MIXTO

Prioridad: Patente n.º del

Inventor: El mismo señor solicitante, de nacionalidad española



1 La invención a que se refiere la presente me-
memoria constituye una novedad industrial con características
y ventajas que la hacen merecedora del privilegio de explo-
tación exclusiva que para ella se solicita, de acuerdo con las
5 prescripciones del vigente Estatuto sobre la Propiedad Indus-
trial de fecha 26 de Julio de 1.299, texto refundido, publi-
cado el 30 de Abril 1.930.

10 Esta Patente de Invención, se refiere, como
su enunciado indica, a un procedimiento para la obtención de
un tejido mixto, que ofrece ventajas, tanto por la forma de
su realización, como por la calidad y buena terminación del
producto que se logra, sobre cualquier otro procedimiento si-
milar de los que actualmente se conocen.

15 Para proceder a la elaboración de este teji-
do, se forma primeramente una napa, en una máquina carda,
compuesta de sus correspondientes formadores de velo.

20 Esta napa, es llevada posteriormente a una má-
quina de punzonar, en la cual entra el velo acompañado de un
soporte, o lámina de material alveolar, tal como goma-espuma,
látex, poliuretano, etc.

 Al ser tratado el conjunto en dicha máquina
de punzonar, llega a formar un cuerpo cálido, confortable,
altamente insonorizante y mullido al tacto.

25 El tejido mixto que así se consigue, es apli-
cable a múltiples usos, entre los que se cuentan la confec-
ción de calzados, de ropas, y de tapicería.

30 Este procedimiento de fabricación ofrece la
gran ventaja, de que para unir dos capas distintas, de di-
ferentes materiales, no es necesario utilizar ningunácapa
de cola.



1 Ello redundará en la consiguiente economía en
material y mano de obra, y en un mejor acabado del tejido,
puesto que al no llevar capa alguna de cola, es menos rígido,
y por lo tanto más acoplable a ciertos artículos, como za-
5 patillas, abrigos, etc.

Hecha la descripción precedente hemos de añ-
10 ñir, que los detalles de realización de la idea expuesta pue-
den variar, sin que por ello cambie la esencia de la inven-
ción, que es la que se desprende de los párrafos que antece-
den y que se reivindica en la siguiente

N O T A

En resumen, la Patente de Invención que se
solicita recaerá sobre las siguientes reivindicaciones:

15 1ª.- PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE UN
TEJIDO MIXTO, que se caracteriza, porque comienza en una má-
quina carda, compuesta de sus correspondientes formadores de
velo, en la que se forma una napa, que posteriormente lleva-
da a una máquina de punzonar, en la que entra el velo acompa-
20 ñado de un soporte o lámina de material alveolar, o análogo,
es sometida a un tratamiento, que da por resultado un cuerpo
cálido, confortable, altamente insonorizante y mullido al
tacto.

25 2ª.- Se reivindica por último, como objeto so-
bre el que ha de recaer la Patente de Invención que se soli-
cita: PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE UN TEJIDO MIXTO.

Todo conforme queda descrito y reivindicado

27



1 en la presente memoria que consta de cuatro páginas mecano-
grafiadas.

Madrid, 27 de Octubre 1.966

BERNARDO UNGRIA

p.p.

5

10

15

20

25

30