

344736



344736

M E M O R I A   D E S C R I P T I V A  
DE UN PRIMER CERTIFICADO DE ADICION A FAVOR DE DON JUAN SANCHO  
FIGUERAS, DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, RESIDENTE EN MADRID, Fernan-  
do el Católico nº 13.

s o b r e

MEJORAS INTRODUCIDAS EN EL OBJETO DE LA PATENTE PRINCIPAL NUME-  
RO 344629 por PERFECCIONAMIENTOS EN LOS FORJADOS DE PISOS EN LA  
CONSTRUCCION.



Corresponde ésta memoria descriptiva a un Certificado de Adición por mejoras introducidas en el objeto de la Patente Principal nº 344629, por Perfeccionamientos en los forjados de pisos en la construcción, por lo cual se solicita al amparo del

5.- derechos que reconoce el Artº 73 del vigente Estatuto Ley de Propiedad Industrial.

En la Patente principal, se describían y reivindicaban los perfeccionamientos introducidos, que consistían esencialmente en la utilización de una vigueta especial, sobre la que apoyaba un determinado tipo de bovedilla, formando un conjunto de

10.- forjado de gran resistencia, escaso peso, y que proporcionaba notables ventajas funcionales, que igualmente quedarán establecidas en dicha patente.

Se ha encontrado ahora que es posible la utilización de la misma vigueta con tipos distintos de bovedillas, siempre que éstas estén provistas de las correspondientes aletas laterales, que constituyen las zonas de apoyo.

15.-

De ésta forma puede ser alterada la formación de la bovedilla en la disposición de sus casetones y demás características estructurales, consiguiendo mejoras en el conjunto que se derivan de estas características, tales como una mayor simplificación de peso, solidez de forjado, etc., etc.

20.-

En la hoja de planos adjunto se representan varios ejemplos de ejecución de bovedillas aptas para ser utilizadas en el sistema, sin que ésta representación tenga carácter limitativo alguno, sino simplemente ilustrativo, ya que será posible introducir en el mismo todas aquellas variaciones de detalle que no alteren fundamentalmente su esencialidad característica.

25.-

En el plano:

30.- Las Figuras 1ª y 4ª., son diversos tipos de bovedillas aptas para su empleo conjunto con la vigueta reivindicada en la Patente principal.



344736

-3-

Como puede apreciarse en éstos dibujos, todas las bovedillas -1-, que mantienen en distinta disposición sus casetones -2-, están provistas de dos aletas laterales -3-, que conforman sendas pestañas utilizables como apoyo sobre los tabiquillos previstos en la vigueta.

5.- Descrito suficientemente el objeto de éste certificado de adición, solo resta añadir que en su realización podrán introducirse todas aquellas modificaciones de detalle que no alteren su esencialidad que es la que precedentemente se describe y se reivindica a continuación, debiendo quedar todas ellas comprendidas en la protección que se receba.

N O T A

En resumen, la presente solicitud recaerá sobre las siguientes reivindicaciones.

15.- 1a.- Mejoras introducidas en el objeto de la patente principal nº 344629 por Perfeccionamientos en los forjados de pisos en la construcción, caracterizadas porque la bovedilla que apoya sobre la vigueta especial, y que conjuntamente con ella constituye el forjado, podrá adoptar cualquier forma, tanto en su estructura externa como en la disposición interior de casetones u otros elementos, con la única salvedad de que lateralmente habrá de constituir dos aletas, una a cada lado, utilizables como zonas de apoyo sobre la referida vigueta.

20.- 2a.- MEJORAS INTRODUCIDAS EN EL OBJETO DE LA PATENTE PRINCIPAL Nº 344629 por PERFECCIONAMIENTOS EN LOS FORJADOS DE PISOS EN LA CONSTRUCCION.

25.- Según se describe en la presente memoria que consta de tres hojas escritas a máquina por una sola cara y dibujos,

Madrid a 4 de septiembre de 1967



FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3





FIG. 4



Escala variable  
Madrid: 4 SEP. 1963