

19



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



11 Número de publicación: **1 055 544**

21 Número de solicitud: U 200302060

51 Int. Cl.⁷: A23G 7/00

12

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

22 Fecha de presentación: **11.09.2003**

43 Fecha de publicación de la solicitud: **16.12.2003**

71 Solicitante/s: **ALMENDRA Y MIEL, S.L.**
Alcoy, 62
03100 Jijona, Alicante, ES

72 Inventor/es: **Sirvent Baeza, José Manuel**

74 Agente: **Ungría López, Javier**

54 Título: **Dispositivo cortador de turrón.**

ES 1 055 544 U

DESCRIPCION

Dispositivo cortador de turrón.

Objeto de la invención

La presente invención, tal y como se expresa en el enunciado de esta memoria descriptiva, se refiere a un dispositivo cortador de turrón, cuya finalidad esencial consiste en proporcionar un instrumento que facilite un corte limpio, sencillo y cómodo sobre las tabletas de turrón, así como una adecuada presentación de éste una vez cortado.

Antecedentes de la invención

Es conocida la dificultad que entraña la realización de cortes en turrones con cuchillos convencionales, produciéndose fácilmente el desmigajado del turrón, y ensuciamiento y dolor en las manos del usuario. Por otra parte, existe una gran dificultad en efectuar el propio corte cuando se trata de un turrón duro. Además, es relativamente fácil que se produzcan accidentes tales como deterioro de la mesa sobre la que se parte el turrón o cortes en el usuario.

Descripción de la invención

Para lograr los objetivos y evitar los inconvenientes indicados en anteriores apartados, la invención consiste en un dispositivo cortador de turrón que facilita un corte fácil y limpio de las tabletas de turrón, así como su presentación adecuada para su consumo.

Novedosamente, según la invención, el referido dispositivo cuenta con cinco piezas independientes de rápido montaje/desmontaje y consistentes en:

- un soporte inferior con sección en "U" y provisto de dos ranuras enfrentadas de recepción de una cuchilla.

- Una bandeja de soporte y presentación del turrón que cuenta con un asa frontal y un asa posterior, y que es deslizable por el referido soporte.

- Una tapa superior con sección en "U" invertida, acoplable al soporte inferior y dotada de un asa con cuchilla inseparable de la referida tapa superior y desplazable perpendicularmente respecto de la misma; de manera que al efectuar desplazamientos verticales en el asa con cuchilla y desplazamientos horizontales en la bandeja se producen cortes transversales en el turrón.

- Una tapa frontal que facilita el cierre de la zona frontal del conjunto formado por el soporte inferior, la bandeja y la tapa superior.

- Y una tapa posterior que facilita el cierre de la zona posterior del conjunto formado por el soporte inferior, la bandeja y la tapa superior.

Con esta configuración, el dispositivo de la invención presenta las ventajas de que para cortar el turrón basta con desplazar la bandeja por su extremo anterior hasta la longitud que se desee cortar y presionar la cuchilla en sentido descendente. Como la cuchilla va incorporada en la tapa supe-

rior y no puede ser extraída, se evitan riesgos tales como posibles cortes, lo que dota al dispositivo de una gran seguridad. Por otra parte, la pastilla de turrón puede ser conservada en el interior del cajetín evitando tener que ser extraída continuamente. El dispositivo, con todas sus piezas montadas presenta un cierre hermético, lo que permite guardar en el interior la pastilla de turrón manteniendo las propiedades íntegras del producto y evitando que se reseque o deteriore.

A continuación, para facilitar una mejor comprensión de esta memoria descriptiva y formando parte integrante de la misma, se acompañan unas figuras en las que con carácter ilustrativo y no limitativo se ha representado el objeto de la invención.

Breve descripción de las figuras

Figura 1.- Representa una vista en perspectiva y explosionada de un dispositivo cortador de turrón realizado según la presente invención.

Figura 2.- Representa una vista en perspectiva del dispositivo referido en la anterior figura 1 pero estando todos sus componentes montados.

Descripción de un ejemplo de realización de la invención

Seguidamente se realiza una descripción de un ejemplo de la invención, haciendo referencia a la numeración adoptada en las figuras.

Así, el dispositivo cortador de turrón de este ejemplo cuenta con un soporte inferior 3 cuya sección es en "U".

Este soporte 3 incluye dos ranuras enfrentadas 9 que permiten la recepción de una cuchilla.

Además, el dispositivo cuenta con una bandeja 4 para el soporte y la presentación del correspondiente turrón, disponiendo esta bandeja 4 de un asa frontal 7 y un asa posterior 8. Además, esta bandeja 4 es deslizable por el anterior soporte 3, tal y como se aprecia en la figura 1.

Otra pieza constituyente del dispositivo es una tapa superior 1 que puede ser opaca o transparente para poder apreciar la correspondiente tableta de turrón. Esta tapa superior 1 presenta una sección en "U" invertida y es acoplable al soporte inferior 3. Además la tapa superior 1 está dotada de un asa con cuchilla 2 que es inseparable de la propia tapa y que es desplazable perpendicularmente respecto de la misma. Así, con esta configuración, al efectuar desplazamientos verticales en el asa con cuchilla 2 y desplazamientos horizontales en la bandeja 4 se producen cortes transversales en el turrón.

El dispositivo cuenta finalmente con una tapa frontal 5 y una tapa posterior 6 que permiten el cierre de las zonas frontal y posterior del conjunto formado por el soporte inferior 3, la bandeja 4 y la tapa superior 1, tal y como se aprecia en la figura 2.

REIVINDICACIONES

1. Dispositivo cortador de turrón, que facilita un corte fácil y limpio de las tabletas de turrón, así como su adecuada presentación para su consumo; **caracterizado** porque cuenta con cinco piezas independientes de rápido montaje/desmontaje y consistentes en:

- un soporte inferior (3) con sección en "U" y provisto de dos ranuras enfrentadas (9) de recepción de una cuchilla;

- una bandeja (4) de soporte y presentación del turrón que cuenta con un asa frontal (7) y un asa posterior (8), y que es deslizante por el referido soporte (3);

- una tapa superior (1) con sección en "U" in-

vertida, acoplable al soporte inferior (3) y dotada de un asa con cuchilla (2) inseparable de la referida tapa superior (1) y desplazable perpendicularmente respecto de la misma; de manera que al efectuar desplazamientos verticales en el asa con cuchilla (2) y desplazamientos horizontales en la bandeja (4) se producen cortes transversales en el turrón;

- una tapa frontal (5) que facilita el cierre de la zona frontal del conjunto formado por el soporte inferior (3), la bandeja (4) y la tapa superior (1);

y
- una tapa posterior (6) que facilita el cierre de la zona posterior del conjunto formado por el soporte inferior (3), la bandeja (4) y la tapa superior (1).

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65




FIG. 1




FIG. 2